

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorativní bodová svítidla pro venkovní použití



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Třída ochrany (bodová): IP65
- Třída ochrany (zdroj napětí): IP44
- Rozšíření až na max. 18 bodů
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	2,10 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	> 0,5
Třída ochrany	III
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	160 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	210 lm
Světelná účinnost	52 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Vyzařovací úhel	33.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	23,00 mm
Šířka	23.00 mm
Výška	96.00 mm
Váha výrobku	80,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	průhledná
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Kotvicí kolík
Místo montáže	Zem
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Zdroj napájení pouze v základním setu
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075478510	Folding box 1	102 mm x 44 mm x 109 mm	100.00 g	0.49 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075478527	Shipping box 4	180 mm x 125 mm x 120 mm	534.00 g	2.70 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.