

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rámeček pro povrchovou montáž pro Downlight IP44



Oblasti použití

- Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami
- Všeobecné osvětlení
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Chodby
- Prodejny
- Koupelny

Výhody výrobku

- Snadná instalace

Vlastnosti výrobku


- Robustní polykarbonátové pouzdro
- Včetně montážního příslušenství



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	215 mm
Výška	48 mm
Váha výrobku	173,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Barva těla svítidla	bílá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction


LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075709966	Folding box 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm ³
4058075709973	Shipping box 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN210	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224	220	54	224
DL IP44 DN110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110	110	54	110
DL IP44 DN150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150	150	54	150
DL IP44 DN215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215	215	54	215

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

