


DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Napájecí konektor pro montážní lištu



Vlastnosti výrobku


- Přívodní 5pólový a 8pólový konektor



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	39,0 mm
Šířka	27,0 mm
Výška	14,0 mm
Váha výrobku	10,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Polyamid (PA)




APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Montážní kolejnice
---------------	--------------------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075781931	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm ³
4058075781948	Shipping box 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.