

DATOVÝ LIST PRODUKTU

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Prodlužovací kabel Twist lock pro Panel Comfort 1200



Výhody výrobku

- Zlepšuje vizuální vzhled panelu v zavěšené aplikaci
- Prodlužovací kabel na DC straně umožňuje schovat driver za strop
- Instalace bez použití nářadí připojením prodlužovacího kabelu do stávajícího spojení twist lock mezi panelem a driverem

Vlastnosti výrobku

- Délka kabelu 2400 mm
- Zástrčkový nebo zásuvkový otočný konektor na obou koncích
- Stříbrná / transparentní izolace kabelu pro co nejnenápadnější vzhled
- Vhodné pro PANEL COMFORT 1200



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	13,0 mm
Délka	2400 mm
Váha výrobku	58,93 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Průhledné
Výrobní materiál	Polyvinylchlorid (PVC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Strop
---------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Available from December 2022
---------------------	------------------------------

equipment_accessories

- Včetně 4 průhledných držáků kabelu pro upevnění kabelu na kovovém lanku závěsné sady

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace

KE STAŽENÍ




Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Shipping box 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm ³
4099854026041	Shipping box 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

DALŠÍ KATALOGOVÉ INFORMACE



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.