

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Submarine Integrated 1.5M 48W 4000K

SUBMARINE® Integrated | Prachotěsné svítidla s integrovaným LED modulem



Oblasti použití

- Suterény, garáže, sklady

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Velmi homogenní světlo
- Extrémně jasné

Vlastnosti výrobku

- Chráněno před prachem a vodou (IP65)
- Nestmívatelné



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	48,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	209,000 mA
Účinnost λ	> 0,90
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	4000 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	5000 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1480.00 mm
Šířka	86.00 mm
Výška	72.00 mm
Váha výrobku	1580,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260498	Folding box 1	89 mm x 1,510 mm x 75 mm	1790.00 g	10.08 dm ³
4058075260504	Shipping box 8	1,530 mm x 200 mm x 328 mm	15391.00 g	100.37 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.