

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Submarine Integrated Slim Value 1.2M 18W 4000K

SUBMARINE® Integrated Slim Value | Plochá a tenká prachotěsná svítidla s integrovaným LED modulem

---

### Oblasti použití

- Suterény, garáže, sklady



---

### Výhody výrobku

- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- Působivý pro svůj plochý design

---

### Vlastnosti výrobku

- Svítidla odolná proti vlhkosti
- Chráněno před prachem a vodou (IP65)
- Extrémně plochá konstrukce
- Nestmívatelné



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	170,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II

## Fotometrická data

Světelný tok	1600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1900 lm
Světelná účinnost	89 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1245.00 mm
Šířka	53.00 mm
Výška	35.00 mm
Váha výrobku	299,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+35 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP65
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	Indoor/Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000




## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266414	Folding box 1	42 mm x 58 mm x 1,232 mm	318.00 g	3.00 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075266421	Shipping box 20	1,280 mm x 249 mm x 225 mm	7203.00 g	71.71 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.