

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Flat Eco 6W 4000K

LinearLED Flat® | Tenké přisazené podlinkové svítidlo

---

### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami



---

### Výhody výrobku

- Propojení až 43 (verze ECO) nebo 18 (verze se senzorem) svítidel v řadě
- Obsahuje rozličné příslušenství: kabely a konektory



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	40,000 mA
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II

## Fotometrická data

Světelný tok	320 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	520 lm
Světelná účinnost	64 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	370.00 mm
Šířka	67.00 mm
Výška	22.00 mm
Váha výrobku	325,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano




## Životnost

Počet spínacích cyklů	100000
-----------------------	--------

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075264328	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 400 mm	339.00 g	1.08 dm <sup>3</sup>
4058075264335	Shipping box 8	425 mm x 334 mm x 93 mm	3806.00 g	13.20 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.