

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY VAL -12/SMB

Connectors for RGB LED Strips | Konektory pro RGB LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	30,0 mm
Šířka	6,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	6,0 mm
Výška	5,5 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	5,5 mm
Váha výrobku	1,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
----------------	-----------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+50 °C


CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP65
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075411708	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm ³
4058075411715	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	207.00 g	1.44 dm ³
4058075411722	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2641.00 g	19.85 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.