

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY -PF03/UW/25X7/12/1

Flat Profiles for LED Strips | Ploché profily pro LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Plochý tvar
- Rychlá a jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1000 mm
Šířka	25,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	25,0 mm
Výška	7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7 mm
Váha výrobku	120,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásy SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075278257	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 10 mm	121.00 g	0.60 dm ³
4058075278264	Bundle 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	1210.00 g	2.75 dm ³
4058075278271	Shipping box 50	1,030 mm x 155 mm x 110 mm	6494.00 g	17.56 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.