

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY -PM02/R/18X15,5/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Profily pro standardní LED pásky



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Odolný hliníkový profil
- Rychlá a jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1000 mm
Šířka	18,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	18,0 mm
Výška	15,5 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	15,5 mm
Váha výrobku	210,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C


DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásy SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075278349	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	211.00 g	0.30 dm ³
4058075278356	Bundle 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2110.00 g	1.38 dm ³
4058075278363	Shipping box 50	1,030 mm x 190 mm x 120 mm	11089.00 g	23.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.