

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LS AY -PF04/U/17X7/12/2

Flat Profiles for LED Strips | Ploché profily pro LED pásy



---

### Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

---

### Výhody výrobku

- Plochý tvar
- Rychlá a jednoduchá instalace

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	2000 mm
Šířka	17,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	17,0 mm
Výška	7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7 mm
Váha výrobku	180,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C


## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásy SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075401624	BAG 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	181.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4058075401631	Bundle 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	906.00 g	0.96 dm <sup>3</sup>
4058075401648	Shipping box 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	5034.00 g	30.29 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.