


# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2

Medium Profiles for LED Strips | Profily pro standardní LED pásy



---

### Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

---

### Výhody výrobku

- Odolný hliníkový profil
- Rychlá a jednoduchá instalace

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	2000 mm
Šířka	21,5 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	21,5 mm
Výška	12 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	12 mm
Váha výrobku	240,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C


## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásy SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásy VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásy VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075401655	BAG 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	241.00 g	0.53 dm <sup>3</sup>
4058075401662	Bundle 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1206.00 g	2.64 dm <sup>3</sup>
4058075401679	Shipping box 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	6732.00 g	34.78 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.