

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8pólová montážní lišta

Oblasti použití

- Průmyslové haly, vysoký regálový sklad, železárství



Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoká flexibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice)

Vlastnosti výrobku


- Průchozí kabeláž s 8žilovým kabelem
- Dostupné v různých délkách
- Vnitřní elektrické připojení u prvního svítidla, není třeba žádné vnější připojovací jednotky
- Tělo z ocelového plechu
- Koncová kolejnice bez elektrických a mechanických konektorů



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1500 mm
Šířka	70,2 mm
Výška	38,8 mm
Váha výrobku	1400,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Ocel

APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

equipment_accessories

- K dispozici je různé příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Tendrová dokumentace



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075781719	Sleeves 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1412.00 g	3.76 dm ³
4058075781726	Shipping box 4	1,570 mm x 191 mm x 141 mm	6644.00 g	42.13 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

