

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8pólová montážní lišta

Oblasti použití

- Průmyslové haly, vysoký regálový sklad, železářství



Výhody výrobku

- Snadná instalace
- Vysoká flexibilita díky dvěma dostupným délkám (1 500 mm, 3 000 mm a 1 500 mm koncová kolejnice)

Vlastnosti výrobku


- Průchozí kabeláž s 8žilovým kabelem
- Dostupné v různých délkách
- Vnitřní elektrické připojení u prvního svítidla, není třeba žádné vnější připojovací jednotky
- Tělo z ocelového plechu
- Koncová kolejnice bez elektrických a mechanických konektorů



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	3150 mm
Šířka	70,2 mm
Výška	38,8 mm
Váha výrobku	3250,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Ocel

APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Strop
Se světelným zdrojem	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-----------	-----------------------------

equipment_accessories

- K dispozici je různé příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Tendrová dokumentace



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075781771	Sleeves 1	43 mm x 52 mm x 3,190 mm	3262.00 g	7.13 dm ³
4058075781788	Shipping box 4	3,230 mm x 191 mm x 141 mm	14938.00 g	86.68 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

