

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Bathroom Sensor Hand Towel Holder

BATHROOM | Série koupelnových "vychytávek" se senzorem pohybu a denního světla



Oblasti použití

- Koupelny (IP44)

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Rychlé a snadné řešení pro zvýšení hodnoty vaší koupelny
- Ideální kombinace funkčnosti a designu

Vlastnosti výrobku

- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Čidlo denního světla a pohybu PIR
- Umožňuje příjemný a měkce teplý světelný efekt



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,18 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Jmenovitý proud	40,000 mA
Náběhový proud	40 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	40 μ s
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	190.00 mm
Šířka	223.00 mm
Výška	111.00 mm
Váha výrobku	140,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrná
----------------	----------



Barva těla svítidla	Stříbrná
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Počet spínacích cyklů	100 000
-----------------------	---------

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
Spínání senzorem	20 s

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	4,5 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Baterie jsou součástí dodávky

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075758605	Folding box 1	77 mm x 202 mm x 228 mm	256.00 g	3.55 dm ³
4058075758612	Shipping box 6	477 mm x 222 mm x 260 mm	1940.00 g	27.53 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.