

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Lantern Multicolor | Venkovní inteligentní stolní lucerna Solar Table Lantern se solárním napájením



### Oblasti použití

- Zahrady
- Terasy, balkony
- Všeobecné osvětlení

### Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládní
- Integrovaná powerbanka
- Vysoce kvalitní materiály
- nabíjecí USB použitý pro mobilní telefony (USB Type-C, plně nabitě za 5 hodin)

### Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: Bluetooth
- Třída ochrany: IP44



- Dobíjení akumulátoru solárním panelem

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	3 W
Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý proud	710,000 mA
Třída ochrany	III

## Fotometrická data

Světelný tok	200 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	350 lm
Světelná účinnost	66 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / RGB
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	200,00 mm
Výška	260,00 mm
Váha výrobku	970,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ



Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Outdoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

### Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Bezpečné při zasažení míčem	Ne


### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKOVÁ DATA

Produktová poznámka	Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.
---------------------	--

### equipment\_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763784	Folding box 1	212 mm x 212 mm x 272 mm	1179.00 g	12.22 dm <sup>3</sup>



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075763791	Shipping box 4	440 mm x 440 mm x 300 mm	5726.00 g	58.08 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

