


LED reflektor

5905339334794



up to
150 lm/W



Reflektory Kanlux AGOR HI mají dva vysoké výkony: 240W a 300W. Tyto reflektory jsou dostupné ve dvou verzích: FL AGOR HI (symetrické), FL AGOR/A HI (asymetrické) se zárukou 5 let. Kanlux AGOR LED HI je profesionální výrobek, postarali jsme se o přepětovou ochranu (6kV), vysokou těsnost (IP 65) a odolnost proti mechanickému poškození (IK08). Další výhodou je velmi vysoká účinnost: až 150lm/W.

Svítidla jsou určena pro osvětlení větších průmyslových, obchodních a rekreačních ploch. Doplnkovým bezpečnostním příslušenstvím je ochranná mřížka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 442

Výška [mm]: 599

Hloubka [mm]: 62

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účíník: 0.98

Maximální výkon [W]: 300

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 45000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 36000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: X40/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 150

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.28

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤0,5

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 10440

Gramáž [g]: 11380

Délka jednotkového balení [cm]: 47

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 62.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.38

Šířka kartonu [cm]: 9


Výška kartonu [cm]: 62.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.026438


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



33479 FL AGOR/A HI 300W NW


LED reflektor



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

33482 FL AGOR HI GRID 240W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, stříbrná (33482)



33483 FL AGOR HI GRID 300W

Ochranná mřížka pro reflektor FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, stříbrná (33483)

