



Datový list | Objednací číslo: 812-141

Držák přípojnice PE; S vytvořením kontaktu s nosnou lištou DIN 35; Zeleno-žlutá



[www.wago.com/812-141](http://www.wago.com/812-141)



RoHS Compliant ✓

BOMcheck.net

Barva:

## Data

### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Šířka   | 11 mm / 0.433 inch   |
| Výška   | 36 mm / 1.417 inch   |
| Hloubka | 54,5 mm / 2.146 inch |

### Údaje o materiálu

|                  |              |
|------------------|--------------|
| barva            | Zeleno-žlutá |
| Požární zatížení | 0.223 MJ     |
| Hmotnost         | 20.691 g     |

### Obchodní údaje




|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Product Group     | 12 (Matrix Patch Board) |
| Druh balení       | BOX                     |
| Country of origin | DE                      |
| GTIN              | 4044918255165           |

Customs Tariff No.


39269097900

## Atesty/certifikáty

## Specifické atesty jednotlivých států

| Logo   | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | NTR NL-7153       |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2160584.49        |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158            | 2131504           |

















## Atesty UL

| Logo   | Schválení                            | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | UR<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172-20090113   |

## Kompatibilní produkty

## Carrier rail

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715   | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-197</b>   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715   | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                           | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-504</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715                   | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-505</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715                 | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715                  | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715                    | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>                 |
| <b>Marking accessories</b>   |   |  |
|    | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá  | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 793-501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                             | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-012</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                            | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-017</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená                       | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-023</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                              | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-024</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                             | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                             | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                               | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-012</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                            | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 793-5501/000-014</b><br>WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown  | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a> |
|   | <b>Obj. č.: 793-5501/000-017</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená                       | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-023</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                              | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-024</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                             | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a> |
| <b>N-busbar</b>  |  |  |
|  | <b>Obj. č.: 210-133</b><br>Přípojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm; Cu 10 mm × 3 mm  | <a href="http://www.wago.com/210-133">www.wago.com/210-133</a>                   |

**Ke stažení****Documentation****Additional Information**

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

**CAD/CAE-Data****CAD data**

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 812-141 | URL | Stáhnout |
|----------------------|-----|----------|

**CAE data**



EPLAN Data Portal 812-141

Stáhnout

WSCAD Universe 812-141

Stáhnout

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.